



总部

L-Tech 世宗第一工厂

L-Tech 世宗第二工厂

加拿大制造法人

上海销售法人

欧洲销售法人

印度办事处

美州销售法人



# LIVING & CULTURE

---

## :COMPANY INTRODUCTION

HYUNDAI 现代 L&C

## 现代综合建材（上海）有限公司

现代综合建材（上海）有限公司于2009年1月正式成立（简称现代L&C（上海））。现代L&C（上海）的主要业务为：将韩国现代L&C在韩国生产的产品提供给中国的消费者，并提供售后及其他相关服务。现代L&C（上海）将始终为中国消费者提供高品质的产品，并为中国的建材事业发展做出应有的贡献而努力。

## 公司介绍

现代L&C为了健康舒适的生活环境，用创意性灵感以一流的技术实力为基础，根据市场趋势配合丰富的专业知识不断进行各类产品革新，为全球顾客提供功能，品质，设计均达到世界一流的建筑材料。  
Living&Culture作为建材专业企业为荣的现代L&C，转变为现代百货商店集团的新成员，以“现代L&C”为新的企业名，迈开新的发展征程。

## 业务概况

现代L&C将目标定位，到2021年实现年平均销售额增长15%，全球销售额达到2兆韩元，营业利润达到1200亿韩元，计划持续扩大销售比重。  
同时通过不断的技术开发与革新。持续发展未来成长的原动力。并以确切的品质为基础提供顾客所期望的具有价值的解决方案。  
现代L&C通过对内革新，突破了以建筑材料为主的传统事业结构，通过扩大新型事业及新流通渠道，作为代表韩国的Total Living Interior文化企业将再次飞翔。



1960

现代L&C的设立

- 1968.07. 镇海PVC工厂投产
- 1966.11. 芙江PVC工厂投产
- 1965.08. 设立韩国化成工业



2000

以创新不断发展的现代L&C

- 2009.08. “HanStone”加拿大生产工厂投产
- 2009.02. 设立HLTS上海销售法人
- 2007.12. 设立加拿大生产当地法人 HanwhaL&C Canada Inc.
- 2007.10. 公司名称及CI由韩华综合化学(株) 变更为韩华L&C(株)
- 2005.06. 人造大理石“Hanex”获得美国卫生局NSF51认证
- 2004.06. 获得环境标志认证（室内用地板材）
- 2003.09. 签订Engineered Store技术/设备引进合同
- 2002.11. 获得财务经营大奖（韩国财务管理学）
- 2002.01. 构建ABM SYSTEM、获得K-OH 18001认证（镇海工厂）
- 2001.11. 指定环保企业、获得KOSHA-2000认证（芙江工厂）
- 2000.04. 增设包装膜、人造大理石生产设备



1970

迈出发展步伐现代L&C

- 1972.12. 成立韩国塑料工业（株）



1980

逐渐成长的现代L&C

- 1988.12. 芙江工厂硬质Sheet生产设备投产
- 1988.05. 韩阳化学、韩国塑料工业（株）合并
- 1986.05. 芙江工厂PVC门窗生产设备投产
- 1984.04. 芙江工厂PVCLVT生产设备投产
- 1984.01. 韩洋化学、韩国化学、韩洋化学持股（株）第三公司合并
- 1981.06. 镇海工厂PVC卷材生产设备投产



2010

重新踏上新征程的现代L&C

- 2018.12. 公司名称变更为（株）现代L&C
- 2018.06. 开设印度办公室
- 2017.10. Open GALLERY Q 展馆
- 2017.07. 增设加拿大工厂生产线
- 2017.07. 设立Hanex与美国威盛亚的合作法人
- 2015.08. 设立HLEU欧洲销售法人
- 2014.07. 韩华L&C建材部门独立、设立新法人
- 2014.04. HanStone连续三年获得韩国名牌大奖
- 2013.06. 构建综合VOC(voice of customer)System
- 2011.02. 成立专业消费者小组elen
- 2010.10. HanStone 展馆 Open



1990

飞速发展的现代L&C

- 1999.09. 韩华综合化学（株）韩华石油化学（株）企业分割
- 1994.11. 获得ISO 9001认证
- 1994.10. 公司名称变更为韩华综合化学（株）
- 1991.10. 芙江工厂PVC卷材生产设备投产
- 新设立镇海工厂T-Die挤压机



2020

# 韩耐 HanStone® 石英石

## 产品描述

### 特征:

- 基于意大利的“Breton”生产设备，它保证产品的质量
- 颜色一致性
- 致密无孔
- 坚固耐用
- 易于维护

### 组成 :

- 主要由93%天然石英构成。
- 少量着色剂和UPE树脂（用于粘合）



### 绿色环保装饰材料\_韩耐石英石


由纯度99%天然石英制成的韩耐石英石可防止细菌与霉菌滋生，不仅取得了韩国国内认证，同时也获得了以严格著称的美国与欧洲的环保产品认证。

无需担心刮痕或开裂！可经久维持亮丽表面



- 以硬度仅次于钻石的石英石作为主要原料，拥有卓越的耐久性。
- 硬度远大于厨房中所使用的刀铲等利器，不会被其刮伤。
- 较重的物品不小心掉落到台面上也不要紧，韩耐石英石台面具有优秀的抗冲击性。

不会被食物污染！不会留下污渍，胜过天然石材



- 可防霉抗菌，365日无需担心细菌，可安心烹饪，优秀卫生性。
- 表面致密，无孔隙，吸水率接近零的强化天然石。
- 泡菜汤、咖啡等只要用抹布擦拭，就会毫无痕迹、台面光洁如新。

### 认证标志



### 应用范围

- 厨房台面
- 餐桌
- 吧台
- 桌面
- 梳妆台
- 地面
- 墙壁
- 楼梯
- 家庭和办公室
- 室内地板
- 内饰面
- 包层面板
- 窗台和台阶

### 规格

产品	宽[W]	长[L]	厚[T]
大阪	1,400mm	3,050mm	12,20,30mm
	1,650mm	3,300mm	(透光产品厚度为15mm)

- 1,650mm x 3,300mm(仅在加拿大工厂生产)
- 签单前请与代理商或销售人员确认库存。

## 施工案例

### 产品型号

01 RU612 MILADI

04 CA701 STRATO


07 WT720 MONDO

02 SU751 CAMPINA

05 RU657 WINTER WALKING

03 WI760 WILD UMBER

06 MO626 AMBROSIAL NUVO



### 韩耐石英石 HanStone® Quartz Surfaces

韩耐石英石是以高端技术将天然石英与其他成分完美结合的新型环保材料，其光泽、强度、耐污染性卓越，且与同类产品相比，具备更高的品质和美感。加上其良好的耐久性和差别化的卫生性(Bacteria-Free)，韩耐石英石适用于各种高端商业楼宇地面，墙面，厨房地面及厨房台面等应用。本产品因具有优于天然大理石的卫生性，在美国和欧洲地区获得了NSF、USGBC、SCS等各种环保认证。

### 韩耐石英石 HanStone® Quartz Surfaces 产品特点:

- 提供40种图案，采用业界最自然的表面处理
- 无孔，无需密封
- 有光泽的表面无需处理或抛光
- 耐热、耐细菌、耐刮擦、耐污染
- 抗碎屑和划痕
- 易于维护和清洁（温和的肥皂和水）
- 国家卫生局根据NSF51认证对食品安全和食品接触进行安全测试和认证
- 商业/住宅10年有限保修
- 绿色卫士室内空气质量认证
- 儿童和学校绿色卫士

### 认证证书





■ 韩耐Hanex有丰富的颜色和纹理，可以无缝状态安装于任何住宅和商业应用中，真正做到具有无尽的设计和加工可能性。

耐久性：以亚克力为原材料，材质致密，可长久保持美丽的外观，经久耐用。

加工性：可进行切割，无缝焊接、曲面加工、可实现任何形态的外观设计。

化学稳定性：具有出色耐酸、碱、有机溶剂性能，无变色、无变形。

便于维修和管理：具有优秀的防水性，材质通体均匀致密，污渍不易渗透，易于清理。

#### ■ 规格

产品	宽[W]	长[L]	厚[T]
原板	760mm	3,680mm	12 (其他规格需商议)

• 订货时请与代理商及销售负责人联系。

**为什么选择韩耐Hanex?**

- 1. 更易加工
- 2. 可塑性强
- 3. 无缝拼接
- 4. 不易渗透
- 5. 安全卫生
- 6. 可修复性
- 7. 超强耐用

**行业领先**

- 1. 色彩新颖
- 2. 定制颜色/尺寸
- 3. 准时交货
- 4. 24年实体面材解决经验
- 5. 50年建筑材料制造经验

**认证证书**

CERTIFICATE  
OF COMPLIANCE

Hanex  
Hanex Solid Surfaces

UL 2818 - 05 Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

**■ Hanex 特性**

Bending properties  
弯曲加工

Natural Stone pattern  
天然花色

Optical transmittance  
透光率

Seamless  
无缝

**■ 认证标志**

**■ Hanex 应用程序**

#### 施工案例

##### 产品型号

01 ST-101 CLARA

04 BL-209 MACCASSAR

07 S-008 N-WHITE


02 ST-101 CLARA

05 BL-204 SEAWAY

08 P-004 SOLARIS

03 BL-201 KASHMERE

06 S-008 N-WHITE





#### Bodaq 铂多装饰贴膜

- Bodaq 铂多是一种自带背胶，可直接应用于施工现场（酒店，公司大厅，电梯间）的表面装饰材料。
- Bodaq 铂多施工便捷，工期短，轻薄，弹性好，可应用于平面，曲面及异形空间。
- Bodaq 铂多图案丰富，纹路清晰，包括单色，木纹，大理石纹，金属及编制纹等上百种图案。

#### 产品结构

- Bodaq 铂多装饰贴膜自带粘性的印刷薄膜。
- 压花&印刷层（氯乙烯塑料）
- 单纯胶黏剂（丙烯酸塑料）
- 离型纸


#### 规格参数

- 宽[Width]: 1220mm
- 含离型纸整体厚[Thickness]: 0.42mm
- 膜厚[Thickness]: 0.2mm
- 卷长[Rolllength]: 50米



说明：Bodaq 铂多膜的代表性结构实际结构与材料根据系列会略有不同。


Bodaq 铂多在空间上创造多种可能性。引领全球潮流的室内装饰表面材料“Bodaq 铂多”，目前在欧洲和亚洲各地广泛应用。用于海外知名连锁酒店和大型商场，各种便利设施和医疗设施，并得到认可。“Bodaq 铂多”可通过快速，简便的施工与设计的多样化，重新创造新的空间。



#### 施工案例

##### 项目名称

- 01 Hotel Renaissance  
02 沈阳爱尔眼科  
03 深华大厦嘉宾国际公寓  
04 陕西榆林大剧院  
05 大鹏金沙湾万豪酒店  
06 腾讯科兴科学园写字楼  
07 深业泰富广场



#### 认证证书





# Glossia

## P E T F I L M

现代L&C以环保装饰膜(PET、PP、PVC)制造技术为基础，生产环保装饰贴膜，家具·家电专用高光膜，普通家具膜，钢板·船舶专用膜，隔热膜，玻璃膜等多种装饰表面材料，装饰膜在业内首次获得由环境部认证的室内环境环保产品证书。

此外，用于各种容器标签的热收缩贴膜和制药包装贴膜，以优秀的品质在欧洲、南美洲、中东、亚洲等地区得到广大客户的认证。

### 产品特征


- 拥有实木纹、金属、纯色、高光烤漆&哑光等多种花纹和设计。
- 获得环境标志认证及环保建筑材料最优秀等级认证，是值得信赖的环保装饰材料。

### 规格参数

- 宽[Width]: 1,210mm-1,410mm
- 厚[Thickness]: 0.2mm-0.8mm
- 卷长[Rolllength]: 200-600m

### 欧盟REACH法规检测 (EU)

Glossia PET是通过欧盟REACH法规的环保PET产品。REACH是欧洲实行的最为严格的环保规定。(REGULATION concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 的简称。'07年6月1日起实施。



### 健康环保型住宅建设基准 (Korea)

为了对室内用建筑材料产生的所有污染物质进行规范化，针对总挥发性有机化合物(TVOC)和甲醛(HCHO)制定基准，并'14年5月开始实行。

环保材质	
无增塑剂	无重金属
无挥发性	无甲醛
<b>Cd Pb Cr Hd TVOC SVHC</b>	
无包含	
IOS-MATT 0010 TVOC By CATAS/SGS Italy	

耐污性	
橱柜耐污染	表面清洁性
Paraffin Oil Water Coffee Ethanol	无异常 (R5/24hr)
<b>3 N</b>	
EN ISO 4892-2:2013 By CATAS Italy	

耐候性	
无黄变	特殊抗紫外线处理
General	Improved
<b>3 Grey Scale</b>	<b>4/5 Grey Scale</b>
EN ISO 4892-1:2013 By CATAS Italy	

耐划痕性	
表面强化UV	涂层处理
General	Improved
<b>3N</b>	<b>20N</b>
GB/T 9729.1:2015 By CTC China	

### 施工案例

#### 项目名称

01 Hyundai KOREA

03 志邦橱柜

05 Eurocucina, AR-TRE

02 Lube, Italy

04 欧派橱柜



### 认证证书



## 现代L&C墙面系统 Wall System

现代L&C新型3D铝板，不仅饰面多样而且具有防火、防水、抗菌、等特性，配合先进的快速拼装系统，真正达到无毒环保安装，让客户居室绿色空间。

3D铝板饰面选择丰富多样，特殊表面处理工艺，还原天然纹理，真实触感，可满足不同场所和客户的装修风格要求。

3D铝板基材为全金属，使用的所有饰面为现代L&C自产装饰贴膜，能够达到整体A2级消防标准，同时还具备防水，防潮，擦洗清洁方便，防菌防霉，是一种适合多种气候环境下使用的建筑内装材料。



### 豪华实木表面感

木纹铝芯板PVC木纹饰面多样，特殊表面处理工艺，还原天然实木纹理，真实木触感，可满足不同场所和客户的装修风格要求。

木纹膜铝芯板基材为全金属，饰面为无机PVC材料均不怕水不怕潮，擦洗清洁方便，不用担心发霉，适合多种气候环境下的建筑内装。



#### 不燃性

集成板拥有良好的阻燃性能，防火符合国家防火标准，通过采用B1级，最高可到达A级。



#### 抗刮性

膜表面有硬质成分，能够保护表面免受擦伤，抗刮性能比烤漆面材料优30%以上。



#### 耐候、耐潮

产品耐候、耐酸碱，具有防潮性能。



#### 抗污性

产品表面具有抗污、耐脏、易清洁的特性。



#### 抗菌性

板面具有抗菌功能，保持了面板的清洁性。产品适用于医疗及餐饮行业。



#### 易安装

具有良好的加工性能，开槽、折边、弯弧，并开发专用的镶嵌安装系统，操作简便、安装快捷。比传统墙面安装节省50%的工时。



#### 饰面类型

覆膜 (PP、PVC、PET)  
烤漆 (PE、PVDF)


## 产品介绍

### ■ 洁米特 — 集成板密拼系统

密拼板墙面采用隐蔽的专用龙骨组件将加工好的现代L&C集成板拼装组合，板块之间接缝自然紧密，达到无缝密拼的视觉效果，产品可冲孔，可做A级防火，其中“铝塑集成板密拼系统”可做抗菌等图层。系统安装快捷，施工简单。被广泛应用于地铁、大型商场、写字楼、酒店等，也可以作为高层建筑的幕墙和墙面。

### ■ 产品参数

模数标准宽度	1160mm/1180mm	面板标准长度	2440mm*1200mm/2440mm*1220mm
模数完成面标准厚度	24mm	面板标准厚度	4mm (选配3mm)
型号	收边型材/中间离缝型材	系统标准高度	2400mm (可定制, 建议≤3500mm)
长度规格	6米/根 (按需分切)		




### ■ 洁丽特 — 集成板离缝系统

集成板离缝系统是一种新型的安装结构，纵向横向版块间通过型材预留造型缝隙，集成板之间存在缝隙的链接在一起，拼缝型材可根据设计需要填充不同颜色，且不易损坏集成板，安装效果美观。

### ■ 产品参数

模数标准宽度	1160mm/1180mm	面板标准长度	2440mm*1200mm/2440mm*1220mm
模数完成面标准厚度	24mm	面板标准厚度	4mm (选配3mm)
型号	收边型材/中间离缝型材	系统标准高度	2400mm (可定制, 建议≤3500mm)
长度规格	6米/根 (按需分切)		




### ■ 洁明特 — 明框系统

通过明框型材将板块之间连接起来，型材可以做各种颜色。


### ■ 产品参数

模数标准宽度	1160mm/1180mm	面板标准长度	2440mm*1200mm/2440mm*1220mm
模数完成面标准厚度	24mm	面板标准厚度	4mm (选配3mm)
型号	收边型材/中间离缝型材	系统标准高度	2400mm (可定制, 建议≤3500mm)
长度规格	6米/根 (按需分切)		



### ■ 洁沃特 — 凹凸板系统

凹凸板系统可以横向竖向使用，具有防风防震，精致环保，防撞性强，线条感强烈，立体效果强等优点，适用于建酒店餐饮、博物馆、4S店、机场车站、地铁等公共场所的室内外幕墙、大厅、过道、阳台、楼梯、通用卧室、房间等，搭配多种木饰面膜营造木质的温馨感觉。



#### 系统尺寸

模数可按照客户要求随时调准 | 凸凹板 厚度0.8-1.2mm, 长度≤6000

#### 专用组件

特制龙骨 (根据模数调准)

## 住宅用地板

PVC Flooring

### 住宅用卷材

· 抑菌抗过敏家装地板·

### 住宅用地材品牌

· 素丽/皇室/名家/林香



### 住宅用地材介绍

现代L&C地材的性能指标中耐久，耐用，耐看，尤其重要。现代L&C地材采用高纯度聚氯乙烯耐磨层，并经过特殊UV处理，提高了表面强度，耐划痕性、抗压性能优秀，是一种半永久性产品。特别适用于地暖环境，脚感舒适，色彩温馨，抑菌抗菌好清洁。



### 商用地材系列

Gold Tile/ Deluxe Tile/ Novia/ Smart/ Crescendo/ Corona / Gloria / Gracia / Millennia / Summitta / 203A / 205A / Gerona / Ecosafe



### 商用地材介绍

现代L&C地材功能性装饰性兼备的经济实用型地材。独特的设计风格及灵活多变的色彩组合，适用于各种场合。

地材的表层涂有Ever Clean净化料，防污能力超强。地面被油性污渍容易擦净，是一种经济、方便的地板。


## 复合卷材

### 耐磨性

- 通过特殊现代L&C UV加强产品耐磨性及耐刻划性 (T级)

### 环保性

- 地板中不含对人体有害的化学物质-甲醛



### 尺寸稳定

- 为了克服这种变化，在地板中添加了特殊玻璃纤维尺寸稳定层及无纺布层。




## 复合片材

### 耐磨性

- 通过表面UV加强耐磨耐划痕

### 优秀花色

- 采用高清印刷技术，图案精美、立体、逼真




### 防翘曲

- 通过高端技术，抓地力强，与地面服帖，防止翘曲

### 表面质感对比

现代印刷层



## 同透片材

### 耐磨性

- 通体结构，颜色花纹具有贯通性，具有卓越的耐磨性

### 经济性

- 经济实惠，经久耐用

### 维修方便

- 容易清洁，改造方便



## 特殊地板

· Homo Sheet,Conductive

Anti-Iodine,Allerg care



## 抗静电卷材，片材

· 领先技术静电材料



## 认证证书

